Электродвигатели с полым валом серии IMM PB и IMME PB для привода АВД



Изготавливаются по стандарту IEC 72-1 (DIN/CENELEC)

Выпускаются серийно в соответствии
с 719 Постановлением Правительства РФ

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

АО «МЭЗ «Уралэлектро»

г. Медногорск

Электродвигатели серии IMM PB европейского стандарта DIN (CENELEC) модификации PB выпускаются в трехфазном (IMM 100 PB и IMM 112 PB) и однофазном (IMME 100 PB) исполнении и применяются **для привода аппаратов высокого давления (АВД).** Внесены в Реестр российской промышленной продукции **(ПП РФ 719 от 17.07.2015).**

Вид климатического исполнения и категории размещения: У2, У3**.**

Номинальное напряжение: 220, 230, 380, 400, 220/380, 230/400 В.


Степень защиты: IP55 по ГОСТ IEC 60034-5.

Монтажное исполнение – IM2189 по ГОСТ МЭК 60034-7.

Основные технические характеристики IMM/IMME 100 PB, IMM 112 PB

Типоразмер двигателя	Мощность, кВт	Ток, $I_н$, А при 380В (220 для IMME)	Момент, $M_н$, кГм	КПД, %	Коэффициент мощности	Скольжение, %	$\frac{Mпуск}{Mном}$	$\frac{Mmax}{Mном}$	$\frac{Mmin}{Mном}$	$\frac{Iпуск}{Iном}$	Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин											
IMM 112LM2 PB	5,5	11,4	1,88	86,0	0,85	5,0	2,0	2,2	1,6	7,5	31,2
IMM 112M4 PB	4,0	9,0	2,76	83,0	0,81	6,0	2,0	2,2	1,6	6,0	29,1
IMM 112LS4 PB	5,5	12,74	3,75	82,0	0,80	6,0	2,2	2,6	2,1	6,0	30,2
IMM 100N4 PB	4,0	9,0	2,76	83,0	0,81	6,0	2,0	2,2	1,6	6,0	29,1
IMME 100LA4 PB	2,2	14,85	1,5	74,0	0,91	4,7	0,4	1,85	0,35	3,4	23,5
IMME 100LB4 PB	3,0	21,6	2,1	70,0	0,90	7,3	0,40	1,6	0,35	3,0	27,0

Основные размеры, мм



Типоразмер двигателя	Установочные, присоединительные										Габаритные (максимальные)				
	d1	*d2*	*b1*	*h5*	*d20*	*d22*	*l10*	*b10*	*l17*	*b16*	*l30*	*d30*	*h31*	*h10*	*h*
IMM 112 PB1	38	22	8	25,3	76	7	140	190	12	16	321,5	226	255	12	112
IMM 100 PB2		24		27,3	75	7		160					243		100
IMM 112 PB2								190					255		112
IMM 112 PB3					87	9		190					255		112
IMME 100 PB4		18	6	20,8	76	7		160			290,5		243		100
IMME 100 PB5		24	8	27,3	75	7		160							

АО «МЭЗ «Уралэлектро»

Контактные данные

Адрес: Россия, 462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, 1а

Тел: + 7 (35326) 63-6-53

Email: mail@uralelectro.ru

Сайт: http://uralelectro.ru/

Региональные менеджеры по продажам и развитию:

1) Центральный ФО: Шляпин Сергей Николаевич
Тел: доб. 019
Email: shlyapin.sn@uralelectro.ru

2) Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский ФО, Новые регионы: Кайтов Михаил Александрович
Тел: доб. 023
Email: kaitov.ma@uralelectro.ru

3) Ближнее Зарубежье (СНГ), Уральский ФО, Оренбургская обл., Самарская обл., Респ. Башкортостан: Базоров Павел Николаевич
Тел: доб. 011
Email: bazorov.pn@uralelectro.ru

4) Приволжский, Сибирский, Дальневосточный ФО: Бусалаев Дмитрий Викторович
Тел: доб. 012
Email: busalaev.dv@uralelectro.ru

5) Руководитель отдела продаж центрального региона: Орлов Дмитрий Павлович
Тел: +7 (962) 918-26-17
Email: orlov.dp@uralelectro.ru